

Malá kabelová domovní přípojovací skříň

SVi H 21R-g



SVi H 21R-g

Malá kabelová domovní přípojovací skříň

Číslo výrobku: 59302301

Rozměry: 150 x 300 x 137 mm

Skříň síťové přípojky, pro 230 V třífázové síť (L1-L2-PE), In=25 A, I_{max}=63 A, osazená: 2 x NH00 pojistkový prvek, 1 x svorka PE, 1 x úložný výklenek pro 2 vodiče

Připojovací svorky přívodní vedení: Rámová svorka (6 - 50 mm² CU, 10 - 50 mm² AL)

Připojovací svorky přívodní vedení: Sponová přípojka (2x 2,5-50mm² CU)

Víko šedé



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54
UL Type Rating:	žádné údaje

rozměry

šířka:	150 mm
délka:	300 mm
výška:	137 mm
Hmotnost:	3.4137 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902369980
Packing Unit Code:	CT

Sales Information

ETIM Class:	EC000248
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	plast
-------------------------	-------

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
zkušební značka:	VDE (DIN 0660-505)

Kabelová průchodka

