

PEN svorka

**GN 0**

**GN 0**

**PEN svorka**

Číslo výrobku: 07600201

Rozměry: 25,7 x 125 x 43 mm

pro montážní desku

**N svorka NH 00 (připojení objímky 2 x 50 mm<sup>2</sup>),  
pro montážní desku**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	440 V
domezovací proud:	160 Ampéry
počet pólů:	1
chráněné proti dotyku:	ne
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: svorková místa na pól:	2
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Hodí se pro vodiče AL:	0
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max):	70 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	70 mm <sup>2</sup>

### rozměry

šířka:	25.7 mm
délka:	125 mm
výška:	43 mm

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	3 Nm
--------------------------------	------

## materiál

materiál izolačního tělesa: termoplast

## Příslušenství

[07670001 - KP NH 00 - Prismová svorka](#)