


Spojovací přístrojová krabice

## P 71 GVD-O 2xM25



### P 71 GVD-O 2xM25

**Spojovací přístrojová krabice**

Číslo výrobku: 98496601

Rozměry: 71 x 71 x 67,5 mm

Rozbočovací krabice do dutých stěn pro horizontální dílenskou výrobu, 1-dílná, průměr 60 mm Ø, se zvětšeným propojovacím prostorem, 4 šroubové výstupky s roztečí šroubů 60 mm, kombinovatelná v normální vzdálenosti 71 mm, vhodná i pro protilehlé bednění, certifikovaná VDE podle DIN EN 60670 (VDE 0606)

**otevřená přední část pro speciální přídržný magnet**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP30
Vhodné pro:	Betonová konstrukce
UL Type Rating:	žádné údaje

### barva

barva spodní díl:	zelená
barva horní díl:	zelená

### rozměry

šířka:	71 mm
délka:	71 mm
výška:	67.5 mm
průměr:	60 mm

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění pomocí magnetu
----------------	-------------------------

### materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

## certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

## Příslušenství

[98401601 - RA 16 - Trubkový adaptér](#)

[98402001 - RA 20 - Trubkový adaptér](#)

[98402501 - RA 25 - Trubkový adaptér](#)

## **Cable gland**

### **Integrierte Rohreinführung:**

2 x M25

### **EasyCut-Membrane:**

4 x bis M25